



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto

Essência Premium para Velas Frutos Vermelhos – 1505004100

1.2 Utilização prevista

Ingrediente de fragrância para uso em produto de consumo.

Não é destinado ao uso pessoal nesta forma ou concentração.

Desenvolvido para uso na manufatura dos produtos de consumo.

1.3. Identificação da empresa

Susana Cristina Moreira da Silva Uni. Lda – Glicerinas.pt

Rua Casimiro da Silva, 90

4485-883 Vilar do Pinheiro, Portugal

+351 966 872 061

geral@glicerinas.pt

1.3 Telefone para emergências

Contato de Emergência, 24 horas : 112

Contato Local de Emergência:

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento EC 1272/2008 [CLP/GHS] conforme alterado

Sensibilização da Pele - Cat.1	H317
Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2	H411

Informação adicional

Texto completo das indicações listadas: Ver seção 16.

2.2 Rotulagem

Pictogramas de Perigo:



Palavras de Advertência:

Atenção

Advertências de perigo:

H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência:

P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P391	Recolher o produto derramado.

Informação suplementar de perigo (EU):

Contém: Cinnamal, 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-Dimetil-, Formyl-Dimethylcyclohexene, Rose Ketone, 1-Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1-Il)-, 3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4-(2,6,6-Trimetil-2-Ciclohexen-1-Il)-, Oxaciclohexadecan-2-Ona, Hexylcinnamal, 2-Propenóico Ácido, 3-Fenil-, Metil Éster, Oxiranocarboxílico Ácido, 3-Metil-3-Fenil-, Etil Éster.

Indutores de perigo:

1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimetil-

2.3 Outros perigos

Informações ecológicas:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

Informações toxicológicas:

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.2 Mistura

Mistura de substâncias aromáticas.

Contém :

$\geq 5.0 < 7.5\%$

Identificadores específicos da UE:

Nº EU REACH: 01-2119970713-33

EC CAS: 0020298-69-5

Ciclohexanol, 2-(1,1-Dimetiletil)-, Acetato

Nº EC: 243-718-1

Classificação GHS:

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]

$\geq 5.0 < 7.5\%$

Identificadores específicos da UE:

Nº EU REACH: 01-2119474016-42

EC CAS: 0000078-70-6

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-Dimetil-

Nº EC: 201-134-4

Nº Index : 603-235-00-2

Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]

Irritação da Pele - Cat.2 [H315]

Irritação Ocular - Cat.2 [H319]

$\geq 5.0 < 7.5\%$

Identificadores específicos da UE:

Nº EU REACH: 01-2119533092-50

EC CAS: 0165184-98-5

Octanal, 2-(Fenilmetileno)-

Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]

Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400]

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]

$\geq 2.5 < 5.0\%$

Identificadores específicos da UE:

Nº EU REACH: 01-2119959333-34

EC CAS: 0000104-67-6

2(3h)-Furanona, 5-Heptildihidro-

Nº EC: 203-225-4

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]

$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2120758795-36 EC CAS: 0004940-11-8 4h-Piran-4-Ona, 2-Etil-3-Hidroxi- Nº EC: 225-582-5	Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119555270-46 EC CAS: 0000128-37-0 Fenol, 2,6-Bis(1,1-Dimetiletil)-4-Metil- Nº EC: 204-881-4	Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.1 [H410]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0000127-51-5 3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4-(2,6,6-Trimetil-2-Ciclohexen-1-Il)- Nº EC: 204-846-3	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119958961-24 EC CAS: 0000121-32-4 Benzaldeído, 3-Etoxi-4-Hidroxi- Nº EC: 204-464-7	Irritação Ocular - Cat.2 [H319]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2120749104-60 EC CAS: 0000123-66-0 Hexanóico Ácido, Etil Éster Nº EC: 204-640-3	Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Líquido Inflamável - Cat.3 [H226]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119967770-28 EC CAS: 0000077-83-8 Oxiranocarboxílico Ácido, 3-Metil-3-Fenil-, Etil Éster Nº EC: 201-061-8	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-0000017792-64 Nº EC: 431-700-8 Nº Index : 607-600-00-7 Outros identificadores: Acético Ácido, (1-Oxopropoxi)-, 1-(3,3-Dimetilciclohexil) Etil Éster (9ci) Nº CAS: 0236391-76-7	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]

$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119638272-42 EC CAS: 0000140-11-4 Acético Ácido, Fenilmetil Éster Nº EC: 205-399-7	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]
$\geq 1.0 < 2.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119987323-31 EC CAS: 0000106-02-5 Oxaciclohexadecan-2-Ona Nº EC: 203-354-6	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
$\geq 0.5 < 1.0\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119979458-16 EC CAS: 0000103-26-4 2-Propenóico Ácido, 3-Fenil-, Metil Éster Nº EC: 203-093-8	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]
$\geq 0.1 < 0.5\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2119982384-28 Outros identificadores: 3-Ciclohexeno-1-Carboxaldeído, 2,4-Dimetil- Nº CAS: 0068039-49-6	Sensibilização da Pele - Cat.1 [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
$\geq 0.1 < 0.5\%$ Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0063429-28-7 1-Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1- II)- Nº EC: 264-140-6	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
$\geq 0.1 < 0.5\%$ Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0000123-92-2 Acetato De Isopentilo Nº EC: 204-662-3 Nº Index : 607-130-00-2	Líquido Inflamável - Cat.3 [H226]
$0 < 0.1\%$ Identificadores específicos da UE: Nº EU REACH: 01-2120105798-49 EC CAS: 0023726-93-4 2-Buten-1-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1,3-Ciclohexadien- 1-II)- Nº EC: 245-844-2	Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317] Toxicidade Aguda (inalação) - Cat.4 [H332] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]

0 < 0.1%

Identificadores específicos da UE:

EC CAS: 0000104-55-2

2-Propenal, 3-Fenil-

Nº EC: 203-213-9

Nº Index : 606-155-00-6

Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317]

Irritação da Pele - Cat.2 [H315]

Irritação Ocular - Cat.2 [H319]

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]

SCL/M-factor/ATE:

EC CAS 0023726-93-4 ATE (inhalation, dust or mists): 2.95 mg/l

EC CAS 0004940-11-8 ATE (oral): 1200 mg/kg bw

EC CAS 0000104-55-2 ATE (dermal): 1260 mg/kg bw
H317 (Cat. 1A): C >= 0.01%

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros

Informações gerais:

Como em todos os casos de potencial envenenamento, obtenha auxílio médico imediato.

Em caso de contato com os olhos:

Lavar com água abundante por no mínimo 10 minutos. Se houver irritação, procure atendimento médico.

Em caso de inalação:

Remover a vítima para local ventilado e deixá-la em repouso. Procurar atendimento médico imediatamente.

Em caso de contato com a pele:

Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de usar novamente. Lavar com água em abundância a área do corpo que foi contaminada.

Se houver irritação persistente ou sinal aparente de lesão procurar socorro médico imediato.

Em caso de ingestão:

Enxágua a boca com água. Obter ajuda médica imediata.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e retardados

Não há informação disponível sobre o produto.

4.3. Indicação de atendimento médico imediato e tratamento médico adequado

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio, extintores adequados devem ser usados. Evitar inalação de gases e fumaça. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório apropriado.

5.2 Perigos específicos do produto

Nenhum risco específico conhecido.

5.3. Recomendações à brigada de incêndio

Não há recomendações específicas.

SECÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para pessoal não treinado:

Luas adequadas devem ser usadas quando manusear vazamentos. Não fumar. Evitar chamas ou potenciais fontes de ignição (por ex. equipamento elétrico).

Evitar contaminação da pele e inalação de vapor.

Rotinas de higiene pessoal devem ser seguidas após potencial contato.

Garantir ventilação adequada nas áreas de trabalho após vazamentos acidentais.

Ao pessoal da emergência:

Aplicam-se as mesmas recomendações da seção 6.1

6.2 Precauções ambientais

Não descartar diretamente em drenos, na atmosfera, no solo ou ambiente aquático.

6.3 Materiais e métodos para contenção e limpeza

Para contenção:

Qualquer material absorvente usado para limpeza de vazamentos, deve ser descartado imediatamente de acordo com o regulamento local.

Todos os esforços devem ser feitos para a contenção de um vazamento significativo, e seu descarte deve ser feito em conformidade com a legislação local.

Para limpeza:

Vazamentos devem ser descartados em conformidade com a legislação.

SECÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Evitar contato com a pele e os olhos.

Usar luvas, óculos e máscaras adequadas para proteção dos olhos e do rosto.

Não fumar. Evitar qualquer fonte de ignição.

Evitar a exposição a altas temperaturas durante o processo.

Não ingerir ou aplicar na pele na apresentação atual. Boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas.

Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto.

Medidas de proteção

Manter estrito controle para um mínimo acúmulo de pó. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto. Evitar qualquer fonte de ignição.

Recomendações gerais de higiene ocupacional

Rotinas de boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas.

7.2 Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidade

É uma boa prática de armazenamento a utilização de recipientes fechados, de preferência cheios, distantes de fontes de calor, e protegidos de temperaturas extremas. Não reutilizar embalagens. Respeitar as regras para um armazenamento adequado.

7.3 Regras de utilização

Não disponível no momento.

SECÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

0000123-92-2 : Acetato de isopentilo

Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data

Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm

Time Weighted Average (TWA): 50 ppm

0000123-92-2 : Isopentylacetate

EU Exposure Limit Values Data

Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm

Short Term Exposure Limit (STEL): 540 mg/m³

Time Weighted Average (TWA): 270 mg/m³

Time Weighted Average (TWA): 50 ppm

0000123-92-2 : acetato de isopentilo

Portugal OELs Data

Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm

Short Term Exposure Limit (STEL): 540 mg/m³

Time Weighted Average (TWA): 270 mg/m³

Time Weighted Average (TWA): 50 ppm

0000128-37-0 : Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT), fracção inalável e vapor

Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data

Time Weighted Average (TWA): 2 mg/m³

0000140-11-4 : Acetato de benzilo

Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data

Time Weighted Average (TWA): 10 ppm

Nível determinado de exposição sem efeitos (DNEL)

Não disponível

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC)

Não disponível

8.2 Controle de exposição

Evitar exposição a alta temperatura durante o processo.
Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado.

Controles de engenharia apropriados

Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado e eliminado.

Controles de exposição ao meio ambiente

Não disponível no momento. Minimizar a exposição ao meio ambiente.

Proteção pessoal

Proteção respiratória: Nos locais onde a ventilação for inadequada ou insuficiente, utilizar proteção respiratória adequada.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos classificados na Norma EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Materiais preferenciais para luvas: Neoprene e Nitrilo. Quando existir contato prolongado ou frequentemente repetido, uma luva com uma classe de proteção de 4 ou superior (tempo de ruptura superior a 120 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Quando apenas um breve contato é esperado, uma luva com uma classe de proteção de 1 ou superior (tempo de ruptura maior que 10 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Espessura $\geq 0,2\text{mm}$. AVISO: A seleção de uma luva específica para uma aplicação específica e a duração do uso em um local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores relevantes do local de trabalho, tais como, mas não limitados a: Outros produtos químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (proteção contra corte / perfuração, destreza, proteção térmica), reações potenciais ao corpo dos materiais das luvas, bem como as instruções / especificações fornecidas pelo fornecedor da luva.

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança adequados.

Proteção da pele: Usar roupas adequadas, principalmente se necessária a preservação da contaminação por odor. Rotinas de limpeza devem ser seguidas em caso de contato potencial.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações de propriedades físicas e químicas

Estado físico:	Líquido
Cor:	Incolor a amarelo claro
Odor:	Forte odor característico segundo descrição comercial da substância.
Ponto de fusão/ponto de congelação	Indeterminado
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	$> 40^{\circ}\text{C}$
Inflamabilidade	O produto não é inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	Indeterminado
Ponto de inflamação	$= 84^{\circ}\text{C}$
Temperatura de auto-ignição ($^{\circ}\text{C}$):	Indeterminado
Temperatura de decomposição:	Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
pH:	Indeterminado

Viscosidade cinemática
Solubilidade em água (20°C):
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)
Pressão de vapor (Pa):
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade relativa do vapor
Características das partículas

Indeterminado
Não aplicável, o produto é uma mistura.
Não aplicável, o produto é uma mistura.
Indeterminado
0.987 - 0.997
Indeterminado
Não aplicável, o produto é um líquido.

9.2 Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico
nenhum

9.2.2. Outras características de segurança
nenhum

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Não há reação conhecida com água.

10.2 Estabilidade química

Boa estabilidade a temperatura ambiente.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Desconhecido.

10.4 Condições a evitar

Evitar temperaturas superiores ou pelo menos 5°C abaixo do ponto de fulgor para qualquer líquido inflamável.
Não aquecer embalagens fechadas.
Evitar contato com agentes oxidantes.

10.5 Materiais incompatíveis

Desconhecido.

10.6 Produtos Perigosos por decomposição

O contato com água ou a estocagem sob condições recomendadas por um ano não deve gerar produtos perigosos por decomposição.

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

- a) Toxicidade aguda
LD50 oral Calculado: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal
- b) Corrosão/irritação cutânea
Não aplicável
- c) Lesões oculares graves/irritação ocular
Não aplicável
- d) Sensibilização respiratória ou cutânea
Sensibilização da Pele - Cat.1
- e) Mutagenicidade em células germinativas
Não aplicável
- f) Carcinogenicidade
Não aplicável
- g) Toxicidade reprodutiva
Não aplicável
- h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única
Não aplicável
- i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida
Não aplicável
- j) Perigo de aspiração
Não aplicável

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%.

11.2.2 Outras informações

Não disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

12.1 Toxicidade

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2

12.2 Persistência e degradabilidade

Não disponível

12.3 Potencial de bioacumulação

Não disponível

12.4 Mobilidade no solo

Não disponível

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

12.7 Outros efeitos adversos

Não disponível

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções dadas nos pontos 6, 7 e 8. Eliminar de acordo com os regulamentos locais ou nacionais. O produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos ou no ambiente

Embalagens contaminadas : As embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais ou nacionais por um tratamento de resíduos aprovado

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Em caso de fuga acidental ou de incêndio durante o transporte, seguir as instruções dos itens 5, 6, 7 e 8 acima indicados.

ONU

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ACETYLTETRAMETHYLOCTALINE)
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim

Transporte Terrestre (ADR/RID)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

Transporte Marítimo (IMDG)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim
Poluente marinho:	Sim
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

Transporte Aéreo (ICAO/IATA)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

SECÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

15.1 Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente relativas a esta substância ou mistura

Regulamentos Europeus

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão, de 18 de junho de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC):

Nenhum(a)

Autorizações:

Nenhum(a)

Restrições à utilização:

Nenhum(a)

15.2 Avaliação da Segurança Química

Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Revisões

março-2025 : Versão 14.0 - Atualização dos itens 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16

Literatura de referência

Banco de dados do RIFM

REACH

Informação do fornecedor

Métodos de avaliação das informações referidos no artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 foi utilizado para efeitos da classificação

Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

Texto completo das frases usadas na seção 2

H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P391	Recolher o produto derramado.
P363	Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Texto completo das frases usadas na seção 3

H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H302	Nocivo por ingestão.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.